



PROJOLLY

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО, МЕДЬ, ТИТАН, ЗОЛОТО И ЧЁРНЫЙ

Линия PROJOLLY из анодированного алюминия предлагает многочисленные комбинационные возможности при сочетании с керамикой, сантехникой, деревом, мрамором и т.д. Облегчает установку, не требуя подрезки плитки. Используется при отделке наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает отличный результат. Укрепляет края плитки, предотвращает скалывание и ломку. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев, в общественных и частных помещениях. Укомплектованы торцевыми заглушками и соединительными элементами. Великолепно сочетаются с бордюрами PROLISTEL и PROFINLIST из анодированного алюминия.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ




1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанести клей на место укладки профиля. 3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

АЛЮМ.АНОДИРОВАННЫЙ в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М (для Н 15 серебряного анод. ал. упак. 20 шт. - 54 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJAA 03 (анод. сер.)	3	3,65	9,86
PJAO 03 (анод. золото)	3	3,65	9,86
PJAA 045 (анод. сер.)	4,5	3,86	10,42
PJAO 045 (анод. золото)	4,5	3,86	10,42
PJAA 06 (анод. сер.)	6	4,13	11,15
PJAO 06 (анод. золото)	6	4,13	11,15
PJAA 08 (анод. сер.)	8	4,39	11,85
PJAR 08 (анод. медь)	8	4,85	13,10
PJAT 08 (анод. титан)	8	4,85	13,10
PJNE 08 (анод. золото)	8	4,39	11,85
PJNE 08 (анод. чёрный)	8	6,30	17,01
PJAA 10 (анод. сер.)	10	4,74	12,80
PJAR 10 (анод. медь)	10	5,27	14,23
PJAT 10 (анод. титан)	10	5,27	14,23
PJAO 10 (анод. золото)	10	4,74	12,80
PJNE 10 (анод. чёрный)	10	6,86	18,52
PJAA 125 (анод. сер.)	12,5	5,35	14,45
PJAR 125 (анод. медь)	12,5	5,93	16,01
PJAT 125 (анод. титан)	12,5	5,93	16,01
PJNE 125 (анод. чёрный)	12,5	7,71	20,82
PJAA 15 (анод. сер.)	15	5,97	16,12
PJAO 15 (анод. золото)	15	5,97	16,12

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (СЕРЕБРО, МЕДЬ, ЧЁРНЫЙ, ТИТАН И ЗОЛОТО) / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ

серебро, медь, титан и золото

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJAA 06/... (наружные)	6	4,91	49,10	10,80
IPJAA 06/... (внутренние)	6	4,91	49,10	10,80
CPJAO 06/... (наружные)	6	4,91	49,10	10,80
IPJAO 06/... (внутренние)	6	4,91	49,10	10,80
CPJAA/AO 08/... (наружные)	8	4,91	49,10	10,80
IPJAA/AO 08/... (внутренние)	8	4,91	49,10	10,80
CPJAR/AT 08/... (наружные)	8	5,08	50,80	11,64
IPJAR/AT 08/... (внутренние)	8	5,08	50,80	11,64
CPJAA/AO 10/... (наружные)	10	4,91	49,10	10,80
IPJAA/AO 10/... (внутренние)	10	4,91	49,10	10,80
CPJAR/AT 10/... (наружные)	10	5,08	50,80	11,64
IPJAR/AT 10/... (внутренние)	10	5,08	50,80	11,64
CPJAA 125/... (наружные)	12,5	4,91	49,10	10,80
IPJAA 125/... (внутренние)	12,5	4,91	49,10	10,80
CPJAT 125/... (наружные)	12,5	5,08	50,80	11,64
IPJAT 125/... (внутренние)	12,5	5,08	50,80	11,64
CPJAR 125/... (наружные)	12,5	5,08	50,80	11,64
IPJAR 125/... (внутренние)	12,5	5,08	50,80	11,64
CPJAA 15/... (наружные)	15	5,45	54,50	11,99
IPJAA 15/... (внутренние)	15	5,71	57,10	12,56
CPJAO 15/... (наружные)	15	5,45	54,50	11,99
IPJAO 15/... (внутренние)	15	5,71	57,10	12,56

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJAA .../10 (упаковка 10 шт) CPJAA .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ

чёрный

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJNE 08/...	8	6,60	66,00	14,52
IPJNE 08/...	8	6,60	66,00	14,52
CPJNE 10/...	10	6,60	66,00	14,52
IPJNE 10/...	10	6,60	66,00	14,52
CPJNE 125/...	12,5	6,60	66,00	14,52
IPJNE 125/...	12,5	6,60	66,00	14,52

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJNE .../10 (упаковка 10 шт) CPJNE .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКИ - АЛЮМ. АНОД. под серебро, медь титан, золото и чёрный

Артикул	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TRJ... 06-08-10-125-15/...	2,33	23,30	5,08


СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
G1JA 06-08-10-125-15/...	2,22	22,20	4,86

НАРУЖНЫЕ
КАПСУЛЫ



ВНУТРЕННИЕ
КАПСУЛЫ




В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:

а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу




При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDAA 06. При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDAA 06.

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)




При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDAA 06.

ПРОБКА



TRJ... /...

СОЕДИНЕНИЕ



G1JA .../...



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ
ХРОМИРОВАННЫЙ, МЕДЬ,
ТИТАН, ЗОЛОТО И ЧЁРНЫЙ


Линия **PROJOLLY** из блестящих алюминия предлагая многочисленные комбинационные возможности при сочетании с керамикой, сантехникой, деревом, мрамором и т.д. Облегчает установку, не требуя подрезки плитки. Используется при отделке наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает отличный результат. Укрепляет края плитки, предотвращает скалывание и ломку. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев, в общественных и частных помещениях. Укомплектованы торцевыми заглушками и соединительными элементами. Великолепно сочетаются с бордюрами PROLISTEL и PROFINLIST из блестящих алюминия.



АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М
упак. 40шт. - 108 Лин.М (Н 15 мм - 54 Лин.М)


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJBC 03 (блест. Схром)	3	6,37	17,20
PJBO 03 (блест. Золото)	3	6,37	17,20
PJBC 045 (блест. Схром)	4,5	6,56	17,71
PJBO 045 (блест. Золото)	4,5	6,56	17,71
PJBC 06 (блест. Схром)	6	6,72	18,14
PJBO 06 (блест. Золото)	6	6,72	18,14
PJBR 08 (блест. Медь)	8	7,24	19,55
PJBT 08 (блест. Титан)	8	7,24	19,55
PJBO 08 (блест. Золото)	8	7,24	19,55
PJBC 08 (блест. Схром)	8	7,24	19,55
PJBR 10 (блест. Медь)	8	9,41	25,41
PJBT 10 (блест. Титан)	10	8,04	21,71
PJBO 10 (блест. Золото)	10	8,04	21,71
PJBC 10 (блест. Схром)	10	8,04	21,71
PJBN 10 (блест. Чёрный)	10	9,89	26,70
PJBR 125 (блест. Медь)	12,5	9,09	24,54
PJBT 125 (блест. Титан)	12,5	9,09	24,54
PJBO 125 (блест. Золото)	12,5	9,09	24,54
PJBC 125 (блест. Схром)	12,5	9,09	24,54
PJBN 125 (блест. Чёрный)	12,5	10,56	28,51
PJBC 15 (блест. Схром)	15	9,90	26,73

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанести клей на место укладки профиля. 3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (ХРОМ, МЕДЬ, ЧЁРНЫЙ, ТИТАН И ЗОЛОТО) / ПЛАСТИКА

ПРОБКИ - АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ хром, медь, титан, золото и чёрный

Артикул	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
ТРJ... 06-08-10-125-15/...	2,33	23,30	5,08

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
G1JA 06-08-10-125-15/...	2,22	22,20	4,86

Выбрать желаемую упаковку. Например: G1JA.../10 (упаковка 10 шт) G1JA.../2 (упаковка 2 шт)



НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ



ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ хром, медь, титан и золото

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CRJBO 06/... (наружные)	6	4,91	49,10	10,80
IPJBO 06/... (внутренние)	6	4,91	49,10	10,80
CRJBC 06/... (наружные)	6	4,91	49,10	10,80
IPJBC 06/... (внутренние)	6	4,91	49,10	10,80
CRJBC/BO 08/...	8	4,91	49,10	10,80
IPJBC/BO 08/...	8	4,91	49,10	10,80
CRJBR 08/... (наружные)	8	7,19	71,90	19,46
IPJBR 08/... (внутренние)	8	7,19	71,90	19,46
CRJBT 08-10... (наружные)	8-10	5,08	50,80	11,64
IPJBT 08-10... (внутренние)	8-10	5,08	50,80	11,64
CRJBC/BO 10/... (наружные)	10	4,91	49,10	10,80
IPJBC/BO 10/... (внутренние)	10	4,91	49,10	10,80
CRJBR 10/... (наружные)	10	7,19	71,90	19,46
IPJBR 10/... (внутренние)	10	7,19	71,90	19,46
CRJBO 125/... (наружные)	12,5	4,91	49,10	10,80
IPJBO 125/... (внутренние)	12,5	4,91	49,10	10,80
CRJBC 125/... (наружные)	12,5	4,91	49,10	10,80
IPJBC 125/... (внутренние)	12,5	4,91	49,10	10,80
CRJBR 125/... (наружные)	12,5	7,19	71,90	19,46
IPJBR 125/... (внутренние)	12,5	7,19	71,90	19,46
CRJBT 125/... (наружные)	12,5	5,08	50,80	11,64
IPJBT 125/... (внутренние)	12,5	5,08	50,80	11,64
CRJBC 15/... (наружные)	15	5,45	54,50	11,99
IPJBC 15/... (внутренние)	15	5,71	57,10	12,56


Выбрать желаемую упаковку. Например: CRJBC.../10 (упаковка 10 шт) CRJBC.../2 (упаковка 2 шт)

(*) НЕ СОВМЕСТИМ С ТРЕХСТОРОННИМ УГЛОМ.

КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ чёрный


Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CRJBN 08/...	8	9,34	93,40	20,55
IPJBN 08/...	8	9,34	93,40	20,55
CRJBN 10/...	10	9,34	93,40	20,55
IPJBN 10/...	10	9,34	93,40	20,55
CRJBN 125/...	12,5	9,34	93,40	20,55
IPJBN 125/...	12,5	9,34	93,40	20,55

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используются только в следующих случаях:
а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CRJDBC. При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDBC

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ
При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CRJDBC 06.


* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%


PROJOLLY

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ КРАЦОВАННЫЙ
ПОД СЕРЕБРО,МЕДЬ,ТИТАН И ЧЁРНЫЙ

«PROJOLLY» упрощает установку, убирает ломкую подрезку керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях. Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов. Рекомендуется сочетание по цвету с профилем PROLISTEL из анодированного или полированного алюминия.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанести клей на место укладки профиля. 3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.



БЛЕСТ. АЛЮМ. КРАЦ. (серебро, золото, медь, титан и чёрный)
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJBS 03 (Крац. сер)	3	7,51	20,28
PJRS 03 (Крац. медь)	3	7,51	20,28
PJBOS 03 (Крац. золото)	3	7,51	20,28
PJTS 03 (Крац. титан)	3	7,51	20,28
PJBS 045 (Крац. сер)	4,5	7,78	21,01
PJRS 045 (Крац. медь)	4,5	7,78	21,01
PJBOS 045 (Крац. золото)	4,5	7,78	21,01
PJTS 045 (Крац. титан)	4,5	7,78	21,01
PJBS 08 (Крац. сер)	8	8,35	22,55
PJRS 08 (Крац. медь)	8	8,35	22,55
PJTS 08 (Крац. титан)	8	8,35	22,55
PJBOS 08 (Крац. золото)	8	8,35	22,55
PJNS 08 (Крац. чёрный)	8	10,61	28,65
PJBS 10 (Крац. сер)	10	9,09	24,54
PJRS 10 (Крац. медь)	10	9,09	24,54
PJTS 10 (Крац. титан)	10	9,09	24,54
PJBOS 10 (Крац. золото)	10	9,09	24,54
PJNS 10 (Крац. чёрный)	10	11,54	31,16
PJBS 125 (Крац. сер)	12,5	10,16	27,43
PJRS 125 (Крац. медь)	12,5	10,16	27,43
PJTS 125 (Крац. титан)	12,5	10,16	27,43
PJBOS 125 (Крац. золото)	12,5	10,16	27,43
PJNS 125 (Крац. чёрный)	12,5	13,08	35,32



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

КРАЦОВАННЫЙ		
BS - Алюм. Крац. сер.	RS - Алюм. Крац. медь	TS - Алюм. Крац. титан
NS - Алюм. Крац. чёрный		

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.

КРАЦОВАННЫЙ		
BOS - Алюм. Крац. золото		

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ (ПОД СЕРЕБРО,МЕДЬ,ТИТАН И ЧЁРНЫЙ)/ПЛАСТИКА

ЛЕВОСТОРОННИЕ КАПСУЛЫ, БЛЕСТ. АЛЮМ. КРАНЦ.
(серебро, золото, медь, титан и чёрный)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJBS 08/... (наружные)	8	5,72	57,20	12,16
IPJBS 08/... (внутренние)	8	5,72	57,20	12,16
CPJRS 08/... (наружные)	8	5,72	57,20	12,16
IPJRS 08/... (внутренние)	8	5,72	57,20	12,16
CPJTS 08/... (наружные)	8	5,72	57,20	12,16
IPJTS 08/... (внутренние)	8	5,72	57,20	12,16
CPJBOS 08/... (наружные)	8	5,72	57,20	12,16
IPJBOS 08/... (внутренние)	8	5,72	57,20	12,16
CPJNS 08/... (наружные)	8	7,36	73,60	16,20
IPJNS 08/... (внутренние)	8	7,36	73,60	16,20
CPJBS 10/... (наружные)	10	5,72	57,20	12,16
IPJBS 10/... (внутренние)	10	5,72	57,20	12,16
CPJRS 10/... (наружные)	10	5,72	57,20	12,16
IPJRS 10/... (внутренние)	10	5,72	57,20	12,16
CPJTS 10/... (наружные)	10	5,72	57,20	12,16
IPJTS 10/... (внутренние)	10	5,72	57,20	12,16
CPJBOS 10/... (наружные)	10	5,72	57,20	12,16
IPJBOS 10/... (внутренние)	10	5,72	57,20	12,16
CPJNS 10/... (наружные)	10	7,36	73,60	16,20
IPJNS 10/... (внутренние)	10	7,36	73,60	16,20
CPJBS 125/... (наружные)	12,5	5,72	57,20	12,16
IPJBS 125/... (внутренние)	12,5	5,72	57,20	12,16
CPJRS 125/... (наружные)	12,5	5,72	57,20	12,16
IPJRS 125/... (внутренние)	12,5	5,72	57,20	12,16
CPJTS 125/... (наружные)	12,5	5,72	57,20	12,16
IPJTS 125/... (внутренние)	12,5	5,72	57,20	12,16
CPJBOS 125/... (наружные)	12,5	5,72	57,20	12,16
IPJBOS 125/... (внутренние)	12,5	5,72	57,20	12,16
CPJNS 125/... (наружные)	12,5	7,36	73,60	16,20
IPJNS 125/... (внутренние)	12,5	7,36	73,60	16,20

ПРОБКИ. БЛЕСТ. АЛЮМ. КРАНЦ. (серебро, золото, медь, титан и чёрный)

Артикул	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TRJ... 08-10-125/...	2,33	23,30	5,08

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GJJA 08-10-125/...	2,22	22,20	4,86

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJBS .../10 (упаковка 10 шт)
CPJBS .../2 (упаковка 2 шт)

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ



ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ




В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:
а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу




При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDBS 08. При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDBS 08.

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)




КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ
При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDBS 08.

ПРОБКА



TRJ.../.../...

СОЕДИНЕНИЕ




GJJA .../...

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

«PROJOLLY» упрощает установку, убирает ломкую подрезку керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях. Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов.

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ



АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°) в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М -упак. 20 шт.-54 Лин.М (Белый цвет 40 шт.-108 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJA 06-01 (Белый)	6	4,76	12,85
PJA 08-...	8	5,30	14,31
PJA 10-...	10	5,72	15,44
PJA 125-01 (Белый)	12,5	6,14	16,58

Под заказ могут быть выполнены другие отделки гаммы цветов. Обратитесь к нашему отделу экспорта по вопросу о минимальном количестве, сроках производства и цене

Профиль высотой 8 и 10 имеется в наличии в следующих цветах: 01-0106-0311-06-11 по запросу также и 02-03-0211-10-17. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJA 08... (выбранный цвет Белый) PJA 08-01.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Алюм. Белый окрашенный (9016)	0106 - Белый слоновая кость (9001)	0311 - Алюм. Асфальт-серый окрашенный (7043)
06 - Алюм. Слоновая кость окрас (1015)	11 - Алюм. Черный окрас (9005)	

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

02 - Алюм. Светло-серый окрашенный (7035)	03 - Алюм. Камень-серый окрашенный (7030)	0211 - Алюм. Кварц-серый окрашенный (7039)
10 - Алюм. Красный Klinker окрас. (8004)	17 - Алюм. Багамский бежевый окрас.	

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки.
2. Нанести клей на место укладки профиля.
3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CRJA 06-01/... (наружные)	6	5,03	50,30	11,06
IRJA 06-01/... (внутренние)	6	5,03	50,30	11,06
CRJA 08-.../... (наружные)	8	5,03	50,30	11,06
IRJA 08-.../... (внутренние)	8	5,03	50,30	11,06
CRJA 10-.../... (наружные)	10	5,03	50,30	11,06
IRJA 10-.../... (внутренние)	10	5,03	50,30	11,06
CRJA 125-01/... (наружные)	12,5	5,03	50,30	11,06
IRJA 125-01/... (внутренние)	12,5	5,03	50,30	11,06

Н 8 и 10 mm è Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 0106 - 0311 - 06 - 11 по запросу также и 02-03-0211-10-17. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CRJA 08-.../... (выбранный цвет Белый) CRJA 08-01/10.

ПРОБКИ - АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TRJA... 06/...	6	2,33	23,30	5,08
TRJA... 08/...	8	2,33	23,30	5,08
TRJA... 10/...	10	2,33	23,30	5,08
TRJA... 125/...	12,5	2,33	23,30	5,08

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
G1JA 06/...	6	2,22	22,20	4,86
G1JA 08/...	8	2,22	22,20	4,86
G1JA 10/...	10	2,22	22,20	4,86
G1JA 125/...	12,5	2,22	22,20	4,86

Выбрать желаемую упаковку. Например: G1JA .../10 (упаковка 10 шт) G1JA .../2 (упаковка 2 шт)


В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:

- а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CRJDA06-01. При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IRJDA 06-01.

- б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ / КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CRJDA 06-01.

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ



CRJA... /.../...

CRJDA... /.../...


ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



IRJA... /.../...

IRJDA... /.../...

ПРОБКА



TRJA... /.../...

СОЕДИНЕНИЕ



G1JA .../...